FIG. 1



EXHIBIT 2008

FIG. 2(a)



FIG. 2(b)



20020830-US3807

FIG. 3(a)



FIG. 3(b)



FIG. 3(c)



20230-85808

FIG. 4(a)



FIG. 4(b)



FIG. 4(c)



20020126800

FIG. 5(a)



FIG. 5(b)



FIG. 5(c)



FIG. 8(c)



FIG. 8(b)



FIG. 8(a)



FIG. 7(c)



FIG. 7(b)



FIG. 7(a)



09/078,052

FIG. 8


(Y-direction)
(X-direction)
(0.00°,20.3°)
0.0500
-0.0500
(26.3°,20.3°)
(26.3°,0.00°)
d-line
C-line
e-line
F-line
g-line
(26.3°,-20.3°)
(0.00°,-20.3°)
(0.00°,0.00°)

FIG. 9


(Y-direction)
(0.00°,14.6°)
(X-direction)
0.0500
-0.0500
(19.1°,14.6°)
(19.1°,0.00°)
(19.1°,-14.6°)
(0.00°,-14.6°)
(0.00°,0.00°)

FIG. 10



EXHIBIT 2002

FIG. 11



EP0803578-B2-DE60209784

FIG. 12



EP 0 893 908 A2

FIG. 13



20020128-290690

FIG. 14


1.6
0.6
Image height
(X-direction)
-2.4
(mm)
-1.4
-0.4
0.6
1.6
2.6
-0.4
-1.4
Image height
(Y-direction)

FIG. 15


1.6
0.6
Image height
(X-direction)
-2.4
(mm)
-1.4
-0.4
0.6
1.6
2.6
-0.4
-1.4
Image height
(Y-direction)

FIG. 16



EP0838708A2

FIG. 17(b)



FIG. 17(c)



FIG. 17(a)



EP0863578 • 02/27/02

FIG. 18(b) FIG. 18(a) FIG. 18(c)



FIG. 18(d) FIG. 18(e)



FIG. 19



D2 D2 D2